

## LISTE DES PRINCIPAUX OUTILS

### OUTILLAGE FRAISAGE / PERCAGE / TARAUDAGE

#### Jeu de tarauds et mèches HSS cobalt

Taraudage  $\varnothing$ : M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12

Contenu du coffret en plastique : - 7 tarauds - 7 mèches.



#### Tourne-à-gauche

L : 180mm, Tarauds: M3 à M7



#### Tourne-à-gauche

L : 300mm, Tarauds: M5 à M12



#### Jeux de 10 fraises 2 dents, série normale, queue cylindrique

coupe au centre, hélice à 30°

Composition :  $\varnothing$  4-5-6-8-10-12-14-16-18-20 mm



#### Coffrets de forets courts meulés HSS

Composition : 1 à 13 mm par 0,5 mm




#### Coffrets de 6 fraises à lamer M3 à M10, HSS

Composition : M3-M4-M5-M6-M8-M10



#### Jeux de pinces ER 25

Composition : complète, capacité 1 mm à 16 mm



---

### Coffrets de paires de cales de fraisage

Epaisseur : 4 mm, hauteurs 10-15-20-25-30-35, longueur 120 mm



## OUTILLAGE A MAIN GENERAL

### Coffret 20 pièces-douilles 1/2 de 8 à 27 mm

Composition : 17 douilles 1/2" : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 mm , 1 cliquet réversible 36 dents 1/2" , 2 rallonges 75 et 125 mm.



### Coffret 38 pièces-douilles 1/4 de 4 à 13 mm

Composition : 10 douilles 1/4" : 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm , 1 cliquet rond 36 dents 1/4" , 2 rallonges 50 et 150 mm , 1 adaptateur 1/4" x 1/4" , 24 embouts 30 mm



### Jeux de 12 limes aiguilles assorties

Longueur 140 mm



### Coffret pince à riveter et rivets



### Scie à métaux FACOM



### Limes plate et demi-ronde



### Cutter lame segmentée 18mm



---

**Mètre ruban longueur 5m**

---

**Jeu de 6 Tournevis Fente et PHILLIPS**

Composition : – 4 tournevis Fente : 3,5×100 – 4×100 – 5,5×125 – 6,5×150 – 2 tournevis Phillips : PH 1×80 – PH 2×100



---

**Jeu de 9 clés mâles longues**

Composition du jeu : 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 et 10 mm



---

**Jeu de clefs mixtes**

Composition du jeu : 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24



---

**Clef à ergot**

Pour pince ER25



---

**Pince multiprise branche superposée**

Longueur 240 mm, ouverture maxi 46 mm



---

**Pied à coulisse vernier**

Longueur maxi 150 mm, résolution 0.02 mm



---

**Jauge de profondeur**

Longueur maxi 200 mm, résolution 0.02 mm



---

**Scie égoïne**

Longueur de lame 500 mm, coupe moyenne



---

**Serre joint à pompe**

2 tailles disponibles : 200 mm x 80 mm et 400 mm x 80 mm



---

**Marteau rivoir**

---

### Massette à embouts nylon



## OUTILLAGE ELECTRONIQUE

---

### Station de soudage analogique

Fer 80 W

T° réglable par potentiomètre de 150 à 450 °C



---

### Multimètres

Mesures de tensions et courants AC et CC et de résistances



---

### Jeu de 7 tournevis de précision

- Longueur lame: 40mm
- 3 tournevis cruciformes: PH00/PH0/PH1
- 4 tournevis plats: 2/2,5/3/3,5



---

### Pince à dénuder automatique

Pince à dénuder (JOKARI™) de bonne qualité pour dénuder tous les câbles souple ou rigides avec un diamètre de 0.5 à 4.0 mm<sup>2</sup> (réglage automatique).



---

### Oscilloscope Tektronix 2205

Fréquence 20MHz, 2 canaux analogiques



## OUTILLAGE ELECTRO-PORTATIF

---

### Scie sauteuse METABO STE70

Epaisseur de matériau max. dans : Bois 70 mm, Métaux non ferreux 20 mm, Tôle d'acier 6 mm  
Puissance utile 340 W



---

**Perceuse Visseuse BOSCH GSB14.4VE-2-LI**

Fonction perçage à percussion

Tension de la batterie 14,4 V

Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi. 14 mm

Ø de vissage maxi. 10 mm



---

**Scie sauteuse HITACHI CJ110MV**

Puissance 720 W

Capacité de coupe bois à 90° : 110 mm

Capacité de coupe acier à 90° : 10 mm

Hauteur de course : 26 mm



---

**Meuleuse BOSCH GWS14-125 CI**

Meuleuse angulaire 1400W 125mm

Disques de meulage et de tronçonnage disponibles



---

**MATERIEL DE BUREAU****Plastifieuse A3 GDC ULTIMA35**

Plastifieuse double face brillant/mat



---

**Etiqueteuse BROTHER P-TOUCH 2700**

Impression couleur Noire

Largeur de ruban : 3,5, 6, 9, 12, 18, 24 mm

